

**ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

Προϋπολογισμός: 48.024,30 ΕΥΡΩ  
Χρηματοδότηση:  
Κ.Α: 25-6662.006

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού  
48.024,30 € με Φ.Π.Α.**

Η Δήμαρχος του Δήμου Σουλίου διακηρύσσει **Πρόχειρο Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό** με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης», για τις ανάγκες του Δήμου Σουλίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

**ΆΡΘΡΟ 1 °  
Ισχύουσες Διατάξεις**

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

- Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (και ιδίως των άρθρων 3 παρ 10 και άρθρου 23), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.
- Την Π1/7446/2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 112/Β).
- Την αριθμ. 45/2011 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 10/2011 μελέτης με τίτλο Προμήθεια υλικών ύδρευσης».
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α. 25-6662.006 στον οποίο προβλέπεται πίστωση 50.000,00 ΕΥΡΩ για την προμήθεια υλικών ύδρευσης.
- Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια υλικών ύδρευσης
- Την 4/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των προμηθειών.
- Την αρ. 338/2011 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
- Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209.

**ΑΡΘΡΟ 2 °****Αντικείμενο προμήθειας -Προϋπολογισμός.**

Τα υπό προμήθεια υλικά είναι τα παρακάτω:

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ   | ΜΟΝ.<br>ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----|--|---------------|----------|
| 1   | Σωλήνες ύδρευσης PE 3ης γενιάς (MRS10, PE 100)<br>μπλε χρώματος Φ 18X2,50''/20 Atm | m             | 1.000,00 |
| 2   | Σωλήνες ύδρευσης PE 3ης γενιάς (MRS10, PE 100)<br>μπλε χρώματος Φ 22X3''/20 Atm    | m             | 500,00   |
| 3   | Σωλήνες ύδρευσης PE 3ης γενιάς (MRS10, PE 100)<br>μπλε χρώματος Φ 28X3''/16 Atm    | m             | 300,00   |
| 4   | Σωλήνες ύδρευσης PE 3ης γενιάς (MRS10, PE 100)<br>μπλε χρώματος Φ 32X3''/16 Atm    | m             | 5.000,00 |
| 5   | Σωλήνες ύδρευσης PE 3ης γενιάς (MRS10, PE 100)<br>μπλε χρώματος Φ 50/10 Atm        | m             | 100,00   |
| 6   | Σωλήνες ύδρευσης PE 3ης γενιάς (MRS10, PE 100)<br>μπλε χρώματος Φ 63/10 Atm        | m             | 500,00   |
| 7   | Σωλήνες ύδρευσης PE 3ης γενιάς (MRS10, PE 100)<br>μπλε χρώματος Φ 63/16 Atm        | m             | 200,00   |
| 8   | Σωλήνες ύδρευσης PE 3ης γενιάς (MRS10, PE 100)<br>μπλε χρώματος Φ 75/10 Atm        | m             | 100,00   |
| 9   | Σωλήνες ύδρευσης PE 3ης γενιάς (MRS10, PE 100)<br>μπλε χρώματος Φ 90/10 Atm        | m             | 700,00   |
| 10  | Σωλήνες ύδρευσης PE 3ης γενιάς (MRS10, PE 100)<br>μπλε χρώματος Φ 110/10 Atm       | m             | 100,00   |
| 11  | Σωλήνες πλαστικές από σκληρό PVC (με ελαστικούς<br>δακτύλιους)Φ 50/10 Atm          | m             | 20,00    |
| 12  | Σωλήνες πλαστικές από σκληρό PVC (με ελαστικούς<br>δακτύλιους) Φ 63/10 Atm         | m             | 120,00   |
| 13  | Σωλήνες πλαστικές από σκληρό PVC (με ελαστικούς<br>δακτύλιους)Φ 75/10 Atm          | m             | 24,00    |
| 14  | Σωλήνες πλαστικές από σκληρό PVC (με ελαστικούς<br>δακτύλιους)Φ 90/10 Atm          | m             | 60,00    |
| 15  | Σωλήνες πλαστικές από σκληρό PVC (με ελαστικούς<br>δακτύλιους)Φ 110/10 Atm         | m             | 60,00    |
| 16  | Σωλήνες πλαστικές από σκληρό PVC (με ελαστικούς<br>δακτύλιους)Φ125/10 Atm          | m             | 24,00    |
| 17  | Σωλήνες πλαστικές από σκληρό PVC (με ελαστικούς<br>δακτύλιους)Φ 140/12,5 Atm       | m             | 30,00    |
| 18  | Σωλήνες πλαστικές από σκληρό PVC (με ελαστικούς<br>δακτύλιους)Φ 160/12,5 Atm       | m             | 24,00    |
| 19  | Σωλήνες πλαστικές από σκληρό PVC (με ελαστικούς<br>δακτύλιους)Φ 200/12,5 Atm       | m             | 24,00    |
| 20  | Τάπα τέρματος χυτοσιδηρά Φ 63  | Τεμ.          | 10,00    |
| 21  | Τάπα τέρματος χυτοσιδηρά Φ 90  | Τεμ.          | 5,00     |
| 22  | Τάπα αρσενική ορειχάλκινη 1/2''  | Τεμ.          | 150      |
| 23  | Τάπα αρσενική ορειχάλκινη 3/4''  | Τεμ.          | 100      |

|    |   |      |       |
|----|---|------|-------|
| 24 | Ταυ χυτοσιδηρά Φ 18x2,5   | Τεμ. | 50,00 |
| 25 | Ταυ χυτοσιδηρά Φ 18x2,5x1/2 (Θηλυκό)  | Τεμ. | 30,00 |
| 26 | Ταυ χυτοσιδηρά Φ 22x3   | Τεμ. | 30,00 |
| 27 | Ταυ χυτοσιδηρά Φ 63   | Τεμ. | 5,00  |
| 28 | Δικλείδες χυτοσιδηρές 2'' φλαντζωτές ελαστικής έμφραξης 25 Atm στενού τύπου με τα τιμόνια τους Φ 63 | Τεμ. | 15,00 |
| 29 | Κολάρα παροχής από χυτοσίδηρο 3/4'' Φ 50  | Τεμ. | 10,00 |
| 30 | Κολάρα παροχής από χυτοσίδηρο 1/2'' Φ 63  | Τεμ. | 80,00 |
| 31 | Κολάρα παροχής από χυτοσίδηρο 3/4'' Φ 63  | Τεμ. | 50,00 |
| 32 | Κολάρα παροχής από χυτοσίδηρο 1'' Φ 63  | Τεμ. | 5,00  |
| 33 | Κολάρα παροχής από χυτοσίδηρο 3/4'' Φ 75  | Τεμ. | 10,00 |
| 34 | Κολάρα παροχής από χυτοσίδηρο 1/2'' Φ 90  | Τεμ. | 30,00 |
| 35 | Κολάρα παροχής από χυτοσίδηρο 3/4'' Φ 90  | Τεμ. | 40,00 |
| 36 | Κολάρα παροχής από χυτοσίδηρο 1'' Φ 90  | Τεμ. | 5,00  |
| 37 | Κολάρα παροχής από χυτοσίδηρο 3/4'' Φ 110   | Τεμ. | 10,00 |
| 38 | Κολάρα παροχής από χυτοσίδηρο 1'' Φ 125   | Τεμ. | 5,00  |
| 39 | Κολάρα παροχής από χυτοσίδηρο 1'' Φ 140   | Τεμ. | 5,00  |
| 40 | Κολάρα παροχής από χυτοσίδηρο 1'' Φ 160   | Τεμ. | 5,00  |
| 41 | Κολάρα παροχής από χυτοσίδηρο 1'' Φ 200   | Τεμ. | 5,00  |
| 42 | Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό Φ18 X 2,5'' PN16   | Τεμ. | 300   |
| 43 | Ρακόρ ορειχάλκινο θηλυκό Φ18 X 2,5'' PN16   | Τεμ. | 300   |
| 44 | Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό Φ22 X 3'' PN16   | Τεμ. | 200   |
| 45 | Ρακόρ ορειχάλκινο θηλυκό Φ22 X 3'' PN16   | Τεμ. | 200   |
| 46 | Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό Φ28X3'' PN16   | Τεμ. | 50    |
| 47 | Ρακόρ ορειχάλκινο θηλυκό Φ28X3'' PN16   | Τεμ. | 50    |
| 48 | Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό Φ32X3'' PN16   | Τεμ. | 20    |
| 49 | Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό Φ40 PN16   | Τεμ. | 5     |
| 50 | Ρακόρ ορειχάλκινο θηλυκό Φ40 PN16   | Τεμ. | 5     |
| 51 | Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό Φ50 PN16   | Τεμ. | 15    |
| 52 | Ρακόρ ορειχάλκινο θηλυκό Φ50 PN16   | Τεμ. | 15    |
| 53 | Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό Φ63 PN16   | Τεμ. | 20    |
| 54 | Ρακόρ ορειχάλκινο θηλυκό Φ63 PN16   | Τεμ. | 20    |
| 55 | Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό Φ75 PN16   | Τεμ. | 3     |

|    |  |      |       |
|----|--|------|-------|
| 56 | Ρακόρ ορειχάλκινο θηλυκό Φ75 PN16                          | Τεμ. | 3     |
| 57 | Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό Φ90 PN16                        | Τεμ. | 10    |
| 58 | Ρακόρ ορειχάλκινο θηλυκό Φ90 PN16                          | Τεμ. | 10    |
| 59 | Ρακόρ ορειχάλκινο συσφίξεως Φ14 για χαλκοσωλήνα            | Τεμ. | 15    |
| 60 | Ρακόρ ορειχάλκινο συσφίξεως Φ15 για χαλκοσωλήνα            | Τεμ. | 30    |
| 61 | Ρακόρ ορειχάλκινο συσφίξεως Φ18 για χαλκοσωλήνα            | Τεμ. | 50    |
| 62 | Ρακόρ ορειχάλκινο συσφίξεως ¾" για σιδηροσωλήνα            | Τεμ. | 50    |
| 63 | Ρακόρ ορειχάλκινο συσφίξεως ½" για σιδηροσωλήνα            | Τεμ. | 50    |
| 64 | Ρακόρ ορειχάλκινο συσφίξεως 1" x 1" για σιδηροσωλήνα       | Τεμ. | 5     |
| 65 | Ρακόρ ορειχάλκινο συσφίξεως 2" x 2" για σιδηροσωλήνα       | Τεμ. | 3     |
| 66 | Ρακόρ ορειχάλκινο συσφίξεως Φ16 (τουμπόραμα)               | Τεμ. | 10    |
| 67 | Ρακόρ ορειχάλκινο συσφίξεως Φ20x1/2" αρσενικά (τουμπόραμα) | Τεμ. | 15    |
| 68 | Μανσόν PVC με τους ελαστικούς δακτύλιους Φ 63/10 Atm       | Τεμ. | 100   |
| 69 | Μανσόν PVC με τους ελαστικούς δακτύλιους Φ 63/16 Atm       | Τεμ. | 20,00 |
| 70 | Μανσόν PVC με τους ελαστικούς δακτύλιους Φ 75/10 Atm       | Τεμ. | 16    |
| 71 | Μανσόν PVC με τους ελαστικούς δακτύλιους Φ 75/16 Atm       | Τεμ. | 4     |
| 72 | Μανσόν PVC με τους ελαστικούς δακτύλιους Φ 90/10Atm        | Τεμ. | 50    |
| 73 | Μανσόν PVC με τους ελαστικούς δακτύλιους Φ 90/16 Atm       | Τεμ. | 10    |
| 74 | Μανσόν PVC με τους ελαστικούς δακτύλιους Φ 110/10 Atm      | Τεμ. | 20    |
| 75 | Μανσόν PVC με τους ελαστικούς δακτύλιους Φ 110/16 Atm      | Τεμ. | 10    |
| 76 | Μανσόν PVC με τους ελαστικούς δακτύλιους Φ 125/10 Atm      | Τεμ. | 4     |
| 77 | Μανσόν PVC με τους ελαστικούς δακτύλιους Φ 125/16 Atm      | Τεμ. | 2     |
| 78 | Μανσόν PVC με τους ελαστικούς δακτύλιους Φ 160/16 Atm      | Τεμ. | 5     |
| 79 | Μανσόν PVC με τους ελαστικούς δακτύλιους Φ 50/10 Atm       | Τεμ. | 2     |
| 80 | Μανσόν PVC με τους ελαστικούς δακτύλιους Φ 50/16 Atm       | Τεμ. | 2,00  |
| 81 | Μανσόν PVC με τους ελαστικούς δακτύλιους Φ 140/16 Atm      | Τεμ. | 20    |
| 82 | Μανσόν PVC με τους ελαστικούς δακτύλιους Φ 200/16 Atm      | Τεμ. | 4     |
| 83 | Ζιμπώ χυτοσιδηρά Φ50 πλήρες                                | Τεμ. | 2     |
| 84 | Ζιμπώ χυτοσιδηρά Φ63 πλήρες                                | Τεμ. | 30    |
| 85 | Ζιμπώ χυτοσιδηρά πλήρες Φ75                                | Τεμ. | 10    |
| 86 | Ζιμπώ χυτοσιδηρά πλήρες Φ90                                | Τεμ. | 20    |
| 87 | Ζιμπώ χυτοσιδηρά πλήρες Φ110                               | Τεμ. | 20    |
| 88 | Ζιμπώ χυτοσιδηρά πλήρες Φ125                               | Τεμ. | 6     |

|     |  |      |     |
|-----|--|------|-----|
| 89  | Ζιμπώ χυτοσιδηρά πλήρες Φ140                                     | Τεμ. | 20  |
| 90  | Ζιμπώ χυτοσιδηρά πλήρες Φ160                                     | Τεμ. | 20  |
| 91  | Ζιμπώ χυτοσιδηρά πλήρες Φ200                                     | Τεμ. | 10  |
| 92  | Συστολή πλαστική Φ63x2'' αρσενική                                | Τεμ. | 15  |
| 93  | Συστολή πλαστική Φ63x2'' θηλυκή                                  | Τεμ. | 15  |
| 94  | Συστολή πλαστική Φ90x3'' αρσενική                                | Τεμ. | 5   |
| 95  | Συστολή πλαστική Φ90x3'' θηλυκή                                  | Τεμ. | 5   |
| 96  | Συστολή (Αμερικής) γαλβανιζέ ¾'' σε ½''                          | Τεμ. | 50  |
| 97  | Συστολή (Αγγλίας) γαλβανιζέ ½'' σε ¾''                           | Τεμ. | 50  |
| 98  | Συστολή γαλβανιζέ ¾'' σε 1''                                     | Τεμ. | 10  |
| 99  | Συστολή γαλβανιζέ 1 ¼'' σε 1''                                   | Τεμ. | 5   |
| 100 | Συστολή γαλβανιζέ 1 ½'' σε 1 ¼''                                 | Τεμ. | 5   |
| 101 | Συστολή γαλβανιζέ 1 ¼'' σε 2''                                   | Τεμ. | 5   |
| 102 | Συστολή (Αμερικής) ορειχάλκινη 3/8'' x 1/2''                     | Τεμ. | 15  |
| 103 | Συστολή (Αμερικής) ορειχάλκινη 1'' x ½''                         | Τεμ. | 10  |
| 104 | Συστολή (Αμερικής) ορειχάλκινη 1 ¼'' x 1/2''<br>για σιδηροσωλήνα | Τεμ. | 5   |
| 105 | Ενωτικά – Σύνδεσμοι ρακόρ ορειχάλκινοι Φ90                       | Τεμ. | 5   |
| 106 | Σύνδεσμοι ρακόρ ορειχάλκινοι Φ63                                 | Τεμ. | 15  |
| 107 | Σύνδεσμοι ρακόρ ορειχάλκινοι Φ75                                 | Τεμ. | 10  |
| 108 | Σύνδεσμοι ρακόρ ορειχάλκινοι Φ50                                 | Τεμ. | 10  |
| 109 | Σύνδεσμοι ρακόρ ορειχάλκινοι Φ18x2,5''                           | Τεμ. | 100 |
| 110 | Σύνδεσμοι ρακόρ ορειχάλκινοι Φ22x3''                             | Τεμ. | 50  |
| 111 | Σύνδεσμοι ρακόρ ορειχάλκινοι Φ28x3''                             | Τεμ. | 20  |
| 112 | Σύνδεσμοι ρακόρ ορειχάλκινοι Φ32x3''                             | Τεμ. | 20  |
| 113 | Γωνίες ορειχάλκινες αρσενικές Φ18x2,5''                          | Τεμ. | 50  |
| 114 | Γωνίες ορειχάλκινες θηλυκές Φ18 x 2,5'' x<br>1/2''               | Τεμ. | 50  |
| 115 | Γωνία ορειχάλκινη Φ22 x 3'' x 3/4'' (Μέσα Έξω<br>Βόλτα)          | Τεμ. | 15  |
| 116 | Γωνία ορειχάλκινη Φ28 x 3'' x 3/4'' (Μέσα Έξω<br>Βόλτα)          | Τεμ. | 5   |
| 117 | Λάστιχο χοντρό Φ63 2''   | Τεμ. | 30  |
| 118 | Γωνία γαλβανιζέ ½'' (Μέσα Μέσα Βόλτα)                            | Τεμ. | 50  |
| 119 | Γωνία γαλβανιζέ ½'' (Μέσα Έξω Βόλτα)                             | Τεμ. | 50  |
| 120 | Γωνία γαλβανιζέ ¾'' (Μέσα Μέσα Βόλτα)                            | Τεμ. | 15  |
| 121 | Γωνία γαλβανιζέ ¾'' (Μέσα Έξω Βόλτα)                             | Τεμ. | 15  |
| 122 | Γωνία γαλβανιζέ 1'' (Μέσα Μέσα Βόλτα)                            | Τεμ. | 10  |
| 123 | Γωνία γαλβανιζέ 1'' (Μέσα Έξω Βόλτα)                             | Τεμ. | 10  |
| 124 | Γωνία γαλβανιζέ 1 1/4'' (Μέσα Μέσα Βόλτα)                        | Τεμ. | 7   |

|     |   |      |     |
|-----|---|------|-----|
| 125 | Γωνία γαλβανιζέ 11/4'' (Μέσα Έξω Βόλτα) | Τεμ. | 7   |
| 126 | Γωνία χαλκού Φ15                        | Τεμ. | 30  |
| 127 | Γωνία χαλκού Φ18                        | Τεμ. | 30  |
| 128 | Μούφα γαλβανιζέ 1/2''                   | Τεμ. | 50  |
| 129 | Μούφα γαλβανιζέ 3/4''                   | Τεμ. | 30  |
| 130 | Μούφα γαλβανιζέ 1 1/4''                 | Τεμ. | 10  |
| 131 | Μούφα χαλκού Φ15                        | Τεμ. | 30  |
| 132 | Μούφα χαλκού Φ18                        | Τεμ. | 30  |
| 133 | Μαστός γαλβανιζέ 1/2''                  | Τεμ. | 100 |
| 134 | Μαστός γαλβανιζέ 3/4''                  | Τεμ. | 70  |
| 135 | Μαστός γαλβανιζέ 1''                    | Τεμ. | 30  |
| 136 | Μαστός γαλβανιζέ 1 1/4''                | Τεμ. | 10  |
| 137 | Μαστός χαλκού Φ15 αρσενικός             | Τεμ. | 30  |
| 138 | Μαστός χαλκού Φ18 αρσενικός             | Τεμ. | 30  |
| 139 | Μουφομαστός ορειχάλκινος 1/2''          | Τεμ. | 200 |
| 140 | Ταυ γαλβανιζέ 1/2''                     | Τεμ. | 50  |
| 141 | Ταυ γαλβανιζέ 3/4''                     | Τεμ. | 10  |
| 142 | Ταυ γαλβανιζέ 1''                       | Τεμ. | 20  |
| 143 | Ταυ γαλβανιζέ 1 1/4''                   | Τεμ. | 2   |
| 144 | Ταυ γαλβανιζέ 2''                       | Τεμ. | 3   |
| 145 | Ταυ γαλβανιζέ 3''                       | Τεμ. | 1   |
| 146 | Ταυ χαλκού Φ15                          | Τεμ. | 20  |
| 147 | Ταυ χαλκού Φ18                          | Τεμ. | 20  |
| 148 | Βάνα σφαιρική 1/2''                     | Τεμ. | 200 |
| 149 | Βάνα σφαιρική 3/4''                     | Τεμ. | 100 |
| 150 | Βάνα σφαιρική 1''                       | Τεμ. | 30  |
| 151 | Βάνα σφαιρική 1 1/4''                   | Τεμ. | 10  |
| 152 | Βάνα συσφίξεως Φ15 για χαλκοσωλήνα      | Τεμ. | 30  |
| 153 | Βάνα συσφίξεως Φ18 για χαλκοσωλήνα      | Τεμ. | 20  |
| 154 | Βάνα φλαντζωτή Φ100                     | Τεμ. | 5   |
| 155 | Βάνα σφαιρική 3                         | Τεμ. | 2   |
| 156 | Κλέφτες ορειχάλκινοι 1/2''              | Τεμ. | 30  |
| 157 | Κλέφτες ορειχάλκινοι 3/4''              | Τεμ. | 20  |
| 158 | Κλέφτες ορειχάλκινοι 1''                | Τεμ. | 10  |
| 159 | Βρύση 1/2'' σφαιρική (αντιπαγωτική)     | Τεμ. | 20  |
| 160 | Κάλυμμα πλαστικό σπιράλ Φ28             | μ    | 100 |
| 161 | Σπιράλ 1/2'' των 0,60μέτρων             | Τεμ. | 20  |
| 162 | Σπιράλ 1/2'' των 0,40μέτρων             | Τεμ. | 20  |
| 163 | Γωνιακός διακόπτης 1/2''                | Τεμ. | 20  |
| 164 | Υδρόμετρα 1/2''                         | Τεμ. | 150 |
| 165 | Φλάντζα λαστιχένια 1/2''                | Τεμ. | 100 |
| 166 | Φλάντζα λαστιχένια 3/4''                | Τεμ. | 300 |
| 167 | Φλάντζα λαστιχένια Φ50                  | Τεμ. | 20  |
| 168 | Φλάντζα λαστιχένια Φ80                  | Τεμ. | 20  |
| 169 | Φλάντζα λαστιχένια Φ100                 | Τεμ. | 10  |
| 170 | Φλάντζα λαστιχένια Φ150                 | Τεμ. | 10  |
| 171 | Φλάντζα λαστιχένια Φ200                 | Τεμ. | 10  |
| 172 | Ταινία τεφλόν μεγάλο                    | Τεμ. | 15  |
| 173 | Κανάβι πλεξούδα 100 περίπου γραμμαρίων  | Τεμ  | 5   |

## Αφρός πολυουρεθάνης χειρός 750ml

|     |   |      |    |
|-----|---|------|----|
| 174 |   | Τεμ  | 15 |
| 175 | Υλικά κόλλησης χαλκού   | Τεμ  | 5  |
| 176 | Φακός δέσμης με λάμπα αλογόνου 7000 lux με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V 4Ah | Τεμ  | 2  |
| 177 | Μπαλαντέζα καρούλι  | Τεμ  | 1  |
| 178 | Φιάλη για φλόγιστρο χειρός  | Τεμ  | 10 |
| 179 | Χαλκοσωλήνα Φ15   | μ    | 15 |
| 180 | Βαλβίδα αντεπίστροφη χυτοσιδηρή (κλαπέ) Φ65/16Α 24εκ                        | Τεμ  | 2  |
| 181 | Βαλβίδα αντεπίστροφη χυτοσιδηρή (κλαπέ) Φ100/16Α                            | Τεμ  | 1  |
| 182 | Τσέρκια μεταλλικά 12,07   | Τεμ  | 5  |
| 183 | Καρφιά ρομποτάκια (τσιμεντόπροκες) σε κουτιά                                | Τεμ  | 5  |
| 184 | Φρεάτια υδρομέτρων τσιμεντένια με κάλυμμα χυτοσιδηρό 33X33                  | Τεμ. | 30 |
| 185 | Σετ γερμανοπολύγωνων κλεδιών μέχρι N 32 χιλιοστών                           | Τεμ. | 1  |
| 186 | Καστάνια με σετ καρυδάκια μαύρου χρωμίου 8 - 32                             | Τεμ. | 1  |
| 187 | Τσιμπίδα υδραυλικών 1'' 45 μοιρών   | Τεμ. | 4  |
| 188 | Τσιμπίδα υδραυλικών 2'' 90μοιρών  | Τεμ. | 1  |
| 189 | Λάμα σέγας για ξύλο και σίδηρο  | Τεμ. | 10 |
| 190 | Λάμα αέρος και αγκύρας για σιδηροπρίονο                                     | Τεμ. | 20 |
| 191 | Ψαλίδι κοπής σωληνώσεων   | Τεμ. | 2  |
| 192 | Σιδηροπρίονο βαρέως τύπου   | Τεμ. | 2  |
| 193 | Ράσπα ξύλου 10" χωρίς λαβή  | Τεμ. | 3  |
| 194 | Τροχός (γωνιακός) 500W για δίσκους 115 χιλιοστών                            | Τεμ. | 2  |
| 195 | Επαναφορτιζόμενος τροχός (γωνιακός) 500W για δίσκους 115 χιλιοστών          | Τεμ. | 1  |
| 196 | Δίσκος κοπής μετάλλων λείας κοπής ίσιος 115*1*22,2 χιλιοστά                 | Τεμ. | 20 |
| 197 | Δίσκος κοπής μετάλλων ίσιος 230X3.0X22.23 χιλιοστά                          | Τεμ. | 10 |
| 198 | Δίσκος λείανσης μετάλλων 115*6*22,2 χιλιοστά                                | Τεμ. | 20 |
| 199 | Δίσκος λείανσης μετάλλων 180*6*22,2 χιλιοστά                                | Τεμ. | 10 |
| 200 | Κρουστικό δράπανο 750W  | Τεμ. | 2  |
| 201 | Επαναφορτιζόμενο δράπανο 18V  | Τεμ. | 1  |
| 202 | Αντλία νερού (βυθού) με στόμιο εξαγωγής 1 1/2''                             | Τεμ. | 1  |

|     |   |      |    |
|-----|---|------|----|
| 203 | Χαλκοκόπτης μικρός                      | Τεμ. | 2  |
| 204 | Μηχάνημα για τρύπημα παροχών            | Τεμ. | 2  |
| 205 | Ορειχάλκινη ρακόρ συνοδείας υδρομετρητή | Τεμ. | 10 |
| 206 | Βίδες για φλαντωτά                      | Τεμ. | 50 |
| 207 | Λουκέτο ορειχάλκινο 20 χιλιοστών        | Τεμ. | 25 |
| 208 | Λουκέτο ορειχάλκινο 40 χιλιοστών        | Τεμ. | 60 |
| 209 | Λουκέτο ορειχάλκινο 75 χιλιοστών        | Τεμ. | 20 |
| 210 | Αλυσίδα Νο 6                            | μ    | 15 |
| 211 | Σύρμα γαλβανιζέ Νο 12                   | κιλό | 5  |
| 212 | Τριχιά Νο 10                            | κιλό | 5  |
| 213 | Φλοτέρ δεξαμενής Φ80 φλατζοτά ποτηράτα  | Τεμ. | 2  |
| 214 | Φλοτέρ δεξαμενής Φ50φλατζοτά ποτηράτα   | Τεμ. | 1  |
| 215 | Φλοτέρ δεξαμενής Φ150 φλατζοτά ποτηράτα | Τεμ. | 1  |
| 216 | Φλοτέρ δεξαμενής 2'' βιδωτό             | Τεμ. | 1  |
| 217 | Εξαεριστικό διπλής ενέργειας 1''        | Τεμ. | 1  |

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των **48.024,30€** με το Φ.Π.Α για διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, και θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα του Δήμου. Τα τεύχη δημοπράτησης που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι: α) η παρούσα διακήρυξη, β) οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και γ) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ομάδα των προς προμήθεια υλικών του προϋπολογισμού. Οι προσφορές θα αφορούν **επί ποινή αποκλεισμού**, την προμήθεια **όλων των υλικών της ομάδας ή των ομάδων** του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των υλικών της ομάδος. Η οικονομική προσφορά **σε δύο αντίγραφα**, θα βρίσκεται σε υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα γράφει τα ίδια στοιχεία με εκείνα του φακέλου των δικαιολογητικών.

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών σε χώρο που θα ορίσει η υπηρεσία του Δήμου που ζήτησε την διενέργεια της προμήθειας.

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής:

α. Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς ΦΠΑ.

β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.

Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.



Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για όλα τα προσφερόμενα υλικά της ομάδας ή των ομάδων. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια συνολική (τελική) τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.

### **ΑΡΘΡΟ 3 °**

#### **Τεχνικές προδιαγραφές.**

Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο τεύχος της μελέτης.

### **ΑΡΘΡΟ 4 °**

#### **Χρόνος και τόπος διαγωνισμού**

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Σουλίου, Κ . Καραμανλή 178, Τ.Κ. 462 00 Παραμυθιά, από την Επιτροπή Διαγωνισμού και Εισήγησης για τις Προμήθειες, την **22.07.2011** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π.μ.** (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).

### **ΑΡΘΡΟ 5 °**

#### **Λήψη πληροφοριών**

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου . Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2666 0 24100 και 2666 3 60129.

### **ΑΡΘΡΟ 6 °**

#### **Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.**

Τα υλικά θα παραδοθούν τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης σε χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, σε αποθηκευτικούς χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία ύδρευσης.

### **ΑΡΘΡΟ 7 °**

#### **Δικαιολογητικά συμμετοχής**

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφ' όσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

Μαζί με την οικονομική και την τεχνική προσφορά (όπως περιγράφονται στην μελέτη), οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά:

**A)** Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

**B)** Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:

1. Δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και

2. Ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς των ΟΤΑ περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 60 ημερών και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.

**Γ)** Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού **2.402,00€**, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, - σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των ομάδων ή της ομάδος συμμετοχής, η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία πρέπει να έχει ισχύ ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς-(δηλαδή ισχύς 90 ημερών τουλάχιστον.)

**Δ)** Βεβαίωση μη οφειλής από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου.

Ο Δήμος Σουλίου επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 και 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

**Ε)** Τεχνικές προδιαγραφές.

**Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα.**

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής (και ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς) υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς στην ελληνική γλώσσα με κεφαλαία γράμματα:

α)η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

β)ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας και της προμήθειας

γ)ο αριθμός της διακήρυξης

δ)η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

ε)τα στοιχεία του αποστολέα

Προσφορές που υποβάλλονται **ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.**

## **ΑΡΘΡΟ 8 °**

### **Υποβολή Προσφορών**

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν ταχυδρομικά, Δ.νση: Οδός Κ. Καραμανλή 178, Τ.Κ. 462 00 Παραμυθιά, ή με άλλο τρόπο μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Σουλίου με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να

αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Αντιπροσφορές **δεν** γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι κρατήσεις (2% υπέρ ΤΑΔΚΥ), καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α, της ομάδας ή των ομάδων που συμμετέχει. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>**

#### **Ισχύς προσφοράς - σύμβασης**

Η προσφορά των διαγωνιζόμενων ισχύει για διάστημα εξήντα ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η προσφορά του πρώτου μειοδότη ισχύει μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της.

### **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>**

#### **Παραλαβή υλικών - Τρόπος Πληρωμής**

Η παραλαβή των υλικών ποσοτική και ποιοτική, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο 2 ημερών μετά από κάθε παράδοση τους.

Η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή αφού γίνει η παραλαβή (τμηματική) των υλικών από την επιτροπή παραλαβής του δήμου, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και όλων των από το νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών και υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν3202/2003.

### **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup>**

#### **Δημοσίευση**

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί είτε σε μία ημερήσια, είτε σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του (ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 23 παρ 5) (Ελ.Συν. Πρ. 387/2010 Τμ. 7, Πράξη 219/2009 του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου), επίσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (άρθρο 284 παρ.2 Ν.3463/06). Από τη δημοσίευση του Ν. 3801/09, (4-9-2009) οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας,

αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

## **ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup>**

### **Τελικές Διατάξεις**

Ο Δήμος Σουλίου διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών κατά 50% με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφωρα για τον Δήμο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές μετά από νεότερη πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό.

Επίσης ο Δήμος Σουλίου διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως για αυτόν.

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν 2286/95 και η 11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν.

**Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ**

**ΜΠΡΑΪΜΗ – ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ**