
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ.-ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ



15


0 + 300.00

Ε.Ο. (m²):	0.86
Ε.Ε. (m²):	0.00
Φ.Γ. (m²):	0.00
Σ.Σ. (m²):	0.00
Ε.Π. (m):	0.00
Ε.Ε.Ξ. (m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.(m²):	0.00
Ι.Β.Ο. (m):	0.00

Υψ.=44.00 [m] — 51.94

49.69	49.07	50.00	51.17	51.76	51.80	51.81	51.86	51.86	51.62	51.51	ΕΔ (H)
-7.26	-6.51	-5.24	-4.44	-3.34	-0.90	-0.28	1.81	2.41	7.07	8.97	ΕΔ (X)
					51.89	51.89	51.94		52.01	52.01	ΚΑΤ (H)
					-2.75	-2.75	0.00		2.75	2.75	ΚΑΤ (X)
					51.58	51.62	51.69		51.76	51.76	ΧΟΜ (H)
					-3.67	-2.75	0.00		2.75	3.61	ΧΟΜ (X)

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ.-ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ



16


0 + 320.00

Ε.Ο. (m²):	0.91
Ε.Ε. (m²):	0.00
Φ.Γ. (m²):	0.00
Σ.Σ. (m²):	0.00
Ε.Π. (m):	0.00
Ε.Ε.Ξ. (m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.(m²):	0.00
Ι.Β.Ο. (m):	0.00

Υψ.=44.00 [m] — 51.46

49.22	50.60	51.29	51.32	51.32	51.35	51.39	51.24		51.05	51.12	ΕΔ (H)
-6.83	-4.93	-3.40	-1.42	-0.44	0.41	2.08	4.24		8.03	8.64	ΕΔ (X)
			51.38	51.38					51.54	51.54	ΚΑΤ (H)
			-2.75	-2.75	0.00		2.75		2.75	2.75	ΚΑΤ (X)
			51.16	51.14	51.21		51.28		51.28	51.30	ΧΟΜ (H)
			-3.68	-2.75	0.00		2.75		3.61		ΧΟΜ (X)

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ.-ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ



17


0 + 340.00

Ε.Ο. (m²):	0.78
Ε.Ε. (m²):	0.06
Φ.Γ. (m²):	0.00
Σ.Σ. (m²):	0.00
Ε.Π. (m):	0.00
Ε.Ε.Ξ. (m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.(m²):	0.00
Ι.Β.Ο. (m):	0.00

Υψ.=44.00 [m] — 50.98

49.15		50.83	50.83	50.90					50.54	50.69	ΕΔ (H)
-6.66		-2.93	-0.44	1.60					6.82	8.50	ΕΔ (X)
			50.90	50.98					51.05	51.06	ΚΑΤ (H)
			-2.75	-2.75	0.00				2.75	2.75	ΚΑΤ (X)
			50.24	50.24	50.73				50.80	50.82	ΧΟΜ (H)
			-4.22	-3.68							
			-2.75	-2.75	0.00				2.75	3.61	ΧΟΜ (X)

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ.-ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ



18


0 + 360.00

Ε.Ο. (m²):	0.94
Ε.Ε. (m²):	0.01
Φ.Γ. (m²):	0.00
Σ.Σ. (m²):	0.00
Ε.Π. (m):	0.00
Ε.Ε.Ξ. (m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.(m²):	0.00
Ι.Β.Ο. (m):	0.00

Υψ.=44.00 [m] — 50.51

48.79	49.19	50.08	50.38	50.40	50.40	50.43	50.36		50.14	50.23	ΕΔ (H)
-6.62	-6.12	-4.79	-3.10	-1.29	-0.71	0.90	2.72		6.78	7.99	ΕΔ (X)
				50.43	50.43	50.45			50.98	50.98	ΚΑΤ (H)
				-2.75	-2.75	0.00			2.75	2.75	ΚΑΤ (X)
				50.24	50.19	50.26			50.33	50.35	ΧΟΜ (H)
				-3.71	-2.75	0.00			2.75	3.61	ΧΟΜ (X)

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ.-ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ



19


0 + 380.00

Ε.Ο. (m²):	0.65
Ε.Ε. (m²):	0.28
Φ.Γ. (m²):	0.00
Σ.Σ. (m²):	0.00
Ε.Π. (m):	0.00
Ε.Ε.Ξ. (m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.(m²):	0.00
Ι.Β.Ο. (m):	0.00

Υψ.=44.00 [m] — 50.16

48.50	49.10	49.22	49.96	49.98	49.98	49.99	50.01	50.05	50.01	49.74	49.65	ΕΔ (H)
-6.65	-5.74	-5.06	-3.92	-3.34	-2.35	-1.13	-0.11	1.01	1.90	5.54	8.19	ΕΔ (X)
			50.08	50.09			50.16		50.23	50.24	ΚΑΤ (H)
			-3.25	-2.75			0.00		2.75	3.25	ΚΑΤ (X)
			49.96	49.84			49.91		49.98	50.00	ΧΟΜ (H)
			-3.78	-2.75			0.00		2.75	3.61	ΧΟΜ (X)

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ.-ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ



20


0 + 400.00

Ε.Ο. (m²):	0.26
Ε.Ε. (m²):	0.79
Φ.Γ. (m²):	0.00
Σ.Σ. (m²):	0.00
Ε.Π. (m):	0.00
Ε.Ε.Ξ. (m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.(m²):	0.00
Ι.Β.Ο. (m):	0.00

Υψ.=43.00 [m] — 49.94

48.28	48.69	49.52	49.70	49.71	49.70	49.74	49.56		49.14	49.16	ΕΔ (H)
-6.78	-5.96	-4.70	-3.47	-2.87	-1.36	-0.68	0.78	1.38	6.55	7.49	ΕΔ (X)
			49.86	49.87	49.94		50.01	50.02			ΚΑΤ (H)
			-3.25	-2.75	0.00		2.75	3.25			ΚΑΤ (X)
			49.66	49.62	49.69		49.76	49.78	49.32		ΧΟΜ (H)
			-3.70	-2.75	0.00		2.75	3.61	4.30		ΧΟΜ (X)

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ.-ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ



21


0 + 420.00

Ε.Ο. (m²):	0.33
Ε.Ε. (m²):	1.35
Φ.Γ. (m²):	0.00
Σ.Σ. (m²):	0.00
Ε.Π. (m):	0.00
Ε.Ε.Ξ. (m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.(m²):	0.00
Ι.Β.Ο. (m):	0.00

Υψ.=43.00 [m] — 49.83

48.07		49.00	49.61	49.63		49.61	49.59	49.03		49.02	49.10	ΕΔ (H)
-7.00		-5.29	-4.68	-3.11	-1.49	0.65	1.20	2.89		5.64	7.53	ΕΔ (X)
				49.75	49.76	49.83		49.90	49.91			ΚΑΤ (H)
				-3.25	-2.75	0.00		2.75	3.25			ΚΑΤ (X)
				49.50	49.51	49.58		49.65	49.67	49.02		ΧΟΜ (H)
				-3.65	-2.75	0.00		2.75	3.61	4.58		ΧΟΜ (X)

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ.-ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ



22


0 + 440.00

Ε.Ο. (m²):	0.66
Ε.Ε. (m²):	0.83
Φ.Γ. (m²):	0.00
Σ.Σ. (m²):	0.00
Ε.Π. (m):	0.00
Ε.Ε.Ξ. (m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.(m²):	0.00
Ι.Β.Ο. (m):	0.00

Υψ.=43.00 [m] — 49.73

47.72		49.15	49.52	49.59		49.61	49.51	48.97		49.05	ΕΔ (H)
-7.06		-5.00	-3.22	-0.94		1.32	2.31	3.25	3.78	7.12	ΕΔ (X)
			49.65	49.66	49.73		49.80	49.81			ΚΑΤ (H)
			-3.25	-2.75	0.00		2.75	3.25			ΚΑΤ (X)
			49.42	49.41	49.48		49.55	49.57	48.94		ΧΟΜ (H)
			-3.68	-2.75	0.00		2.75	3.61	4.55		ΧΟΜ (X)

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ.-ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ



23


0 + 460.00

Ε.Ο. (m²):	0.94
Ε.Ε. (m²):	0.20
Φ.Γ. (m²):	0.00
Σ.Σ. (m²):	0.00
Ε.Π. (m):	0.00
Ε.Ε.Ξ. (m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.(m²):	0.00
Ι.Β.Ο. (m):	0.00

Υψ.=43.00 [m] — 49.63

47.61	48.26		49.51	49.52	49.54	49.56	49.57	49.50	49.33	49.26	49.00	ΕΔ (H)
-7.08	-6.01		-2.93	-1.54	-0.37	0.50	1.58	2.82	4.12	5.61	6.71	ΕΔ (X)
				49.55	49.56	49.63		49.70	49.71			ΚΑΤ (H)
				-3.25	-2.75	0.00		2.75	3.25			ΚΑΤ (X)
				49.37	49.38	49.31		49.38	49.47	49.47		ΧΟΜ (H)
				-4.12	-3.91							
				-2.75	-2.75	0.00		2.75	3.61			ΧΟΜ (X)

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ.-ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ



24


0 + 480.00

Ε.Ο. (m²):	1.18
Ε.Ε. (m²):	0.10
Φ.Γ. (m²):	0.00
Σ.Σ. (m²):	0.00
Ε.Π. (m):	0.00
Ε.Ε.Ξ. (m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.(m²):	0.00
Ι.Β.Ο. (m):	0.00

Υψ.=43.00 [m] — 49.53

47.52		48.45	48.82	48.99	49.44	49.46	49.47	49.50	49.49	49.33	49.00	ΕΔ (H)
-7.07		-5.83	-5.15	-3.84	-2.77	-0.72	-0.28	1.70	2.62	4.25	6.09	6.59	ΕΔ (X)
						49.45	49.46		49.53		49.60	49.61	ΚΑΤ (H)
						-3.25	-2.75		0.00		2.75	2.75	ΚΑΤ (X)
						48.98	49.21		49.28		49.35	49.37	ΧΟΜ (H)
						-3.96	-2.75		0.00		2.75	3.61	ΧΟΜ (X)

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ.-ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ



25


0 + 500.00

Ε.Ο. (m²):	1.19
Ε.Ε. (m²):	0.07
Φ.Γ. (m²):	0.00
Σ.Σ. (m²):	0.00
Ε.Π. (m):	0.00
Ε.Ε.Ξ. (m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.(m²):	0.00
Ι.Β.Ο. (m):	0.00

Υψ.=42.00 [m] — 49.43

47.36		48.80	49.25	49.24	49.39	49.39	49.32	48.65		48.92	ΕΔ (H)
-7.07		-4.79	-4.15	-2.61	-0.28	1.60	3.03	4.91		7.17	ΕΔ (X)
					49.35	49.43		49.50	49.51		ΚΑΤ (H)
					-3.25	0.00		2.75	3.25		ΚΑΤ (X)
					49.26	49.11		49.18	49.25	49.37	ΧΟΜ (H)
					-3.82	-2.75		0.00	2.75	3.61	ΧΟΜ (X)

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ.-ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ



26


0 + 520.00

Ε.Ο. (m²):	0.47
Ε.Ε. (m²):	0.14
Φ.Γ. (m²):	0.00
Σ.Σ. (m²):	0.00
Ε.Π. (m):	0.00
Ε.Ε.Ξ. (m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.(m²):	0.00
Ι.Β.Ο. (m):	0.00

Υψ.=42.00 [m] — 49.33

46.91		48.50	49.13	49.16	49.15			48.91		48.81	48.88	ΕΔ (H)
-7.31		-5.11	-2.99	-0.14	1.90			5.70		7.12	7.74	ΕΔ (X)
				49.25	49.33			49.40		49.41		ΚΑΤ (H)
				-3.25	0.00			2.75		2.85		ΚΑΤ (X)
				48.90	49.01			49.08		49.15	49.17	ΧΟΜ (H)
				-3.78	-2.75	0.00		2.75		3.61		ΧΟΜ (X)

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ.-ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ



27


0 + 540.00

Ε.Ο. (m²):	0.10
Ε.Ε. (m²):	0.90
Φ.Γ. (m²):	0.00
Σ.Σ. (m²):	0.00
Ε.Π. (m):	0.00
Ε.Ε.Ξ. (m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.(m²):	0.00
Ι.Β.Ο. (m):	0.00

Υψ.=42.00 [m] — 49.15

46.69		47.97	48.49	48.70	48.90	48.88	48.88	48.87	48.86	48.64	ΕΔ (H)
-7.39		-5.55	-4.84	-3.65	-2.96	-1.23	-0.42	1.47	2.69	3.98	5.03	5.80	6.60	7.46	ΕΔ (X)
					49.07	49.08		49.15		49.22	49.23				ΚΑΤ (H)
					-3.25	-2.75	0.00		2.75	2.75					ΚΑΤ (X)
					48.66	48.83	48.90		48.97	48.99	48.36				ΧΟΜ (H)
					-3.85	-2.75	0.00		2.75	3.61	4.55				ΧΟΜ (X)

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ.-ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ



28


0 + 560.00

Ε.Ο. (m²):	0.74
Ε.Ε. (m²):	0.06
Φ.Γ. (m²):	0.00
Σ.Σ. (m²):	0.00
Ε.Π. (m):	0.00
Ε.Ε.Ξ. (m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.(m²):	0.00
Ι.Β.Ο. (m):	0.00

Υψ.=41.00 [m] — 48.77

46.42		47.32	48.32	48.52	48.65	48.64	48.64	48.64	48.56	48.41	48.23	48.26	ΕΔ (H)
-7.42		-6.13	-4.75	-3.50	-2.71	-1.59	-0.51	0.94	1.57	3.07	4.72	6.03	6.66	ΕΔ (X)
					48.69	48.71		48.77		48.84	48.86			ΚΑΤ (H)
					-3.25	-2.75	0.00		2.75	2.75				ΚΑΤ (X)
					48.49	48.46	48.52		48.59	48.61				ΧΟΜ (H)
					-3.69	-2.75	0.00		2.75	3.61				ΧΟΜ (X)

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ.-ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ



29


0 + 580.00

Ε.Ο. (m²):	1.94
Ε.Ε. (m²):	0.00
Φ.Γ. (m²):	0.00
Σ.Σ. (m²):	0.00
Ε.Π. (m):	0.00
Ε.Ε.Ξ. (m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.(m²):	0.00
Ι.Β.Ο. (m):	0.00

Υψ.=41.00 [m] — 48.21

46.02		46.77	47.98	48.21	48.18	48.25	48.26	48.23	48.15	47.95	47.70	47.71	ΕΔ (H)
-7.45		-6.42	-4.75	-3.31	-2.32	-1.13	0.04	0.98	2.20	3.84	5.25	6.35	7.44	ΕΔ (X)
					48.13	48.14	48.21		48.28	48.28				ΚΑΤ (H)
					-3.25	-2.75	0.00		2.75	3.25				ΚΑΤ (X)
					48.12	47.89	47.96		48.03	48.05				ΧΟΜ (H)
					-3.89	-2.75	0.00		2.75	3.61				ΧΟΜ (X)

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ.-ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ



A2

0 + 594.29

Ε.Ο. (m²):	2.39
Ε.Ε. (m²):	0.00
Φ.Γ. (m²):	0.00
Σ.Σ. (m²):	0.00
Ε.Π. (m):	0.00
Ε.Ε.Ξ. (m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.(m²):	0.00
Ι.Β.Ο. (m):	0.00

Υψ.=41.00 [m] — 47.69

45.66		47.60	47.66	47.84	47.76	47.17		47.18			ΕΔ (H)
-7.49		-4.82	-2.11	0.80	3.82	6.50		9.18			ΕΔ (X)
				47.82	47.80						ΚΑΤ (H)
				-3.25	-2.75						ΚΑΤ (X)
				47.71	47.55	47.44		47.33	47.30		ΧΟΜ (H)
				-3.72	-2.75	0.00		2.75	3.65		ΧΟΜ (X)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
MUNICIPALITY OF SOULI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ		ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΝΤΑΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΤΣΟΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΤΥΧ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ,ΧΟΪΚΑΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ,ΧΟΪΚΑΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΗΣ

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ

ΑΠΟ Χ.Θ. 0+300.00 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+594.29

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
Δ I A	Δ 1.2

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200