Δ4

0 + 566.20

Ε.Ο.	(m²):	0.57
Ε.Ε.	(m²):	1.40
Φ.Γ.	(m²):	1.61
Σ.Σ.	(m²):	0.00
Ε.Π.	(m):	0.00
Ε.ΕΞ.	(m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.	(m²):	0.00
Ι.Β.Ο.	(m):	0.00



31

0 + 600.00

Ε.Ο.	(m²):	0.50
Ε.Ε.	(m²):	1.23
Φ.Γ.	(m²):	1.21
Σ.Σ.	(m²):	0.00
Ε.Π.	(m):	0.00
Ε.ΕΞ.	(m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.	(m²):	0.00
Ι.Β.Ο.	(m):	0.00



Α5

0 + 643.05

Ε.Ο.	(m²):	0.36
Ε.Ε.	(m²):	1.64
Φ.Γ.	(m²):	1.50
Σ.Σ.	(m²):	0.00
Ε.Π.	(m):	0.00
Ε.ΕΞ.	(m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.	(m²):	0.00
Ι.Β.Ο.	(m):	0.00



30

0 + 580.00

Ε.Ο.	(m²):	0.57
Ε.Ε.	(m²):	1.31
Φ.Γ.	(m²):	1.41
Σ.Σ.	(m²):	0.00
Ε.Π.	(m):	0.00
Ε.ΕΞ.	(m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.	(m²):	0.00
Ι.Β.Ο.	(m):	0.00



32

0 + 620.00

Ε.Ο.	(m²):	0.27
Ε.Ε.	(m²):	1.52
Φ.Γ.	(m²):	1.38
Σ.Σ.	(m²):	0.00
Ε.Π.	(m):	0.00
Ε.ΕΞ.	(m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.	(m²):	0.00
Ι.Β.Ο.	(m):	0.00



34

0 + 660.00

Ε.Ο.	(m²):	0.47
Ε.Ε.	(m²):	1.39
Φ.Γ.	(m²):	1.31
Σ.Σ.	(m²):	0.00
Ε.Π.	(m):	0.00
Ε.ΕΞ.	(m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.	(m²):	0.00
Ι.Β.Ο.	(m):	0.00



Τ4

0 + 587.52

Ε.Ο.	(m²):	0.54
Ε.Ε.	(m²):	1.29
Φ.Γ.	(m²):	1.36
Σ.Σ.	(m²):	0.00
Ε.Π.	(m):	0.00
Ε.ΕΞ.	(m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.	(m²):	0.00
Ι.Β.Ο.	(m):	0.00



33

0 + 640.00

Ε.Ο.	(m²):	0.33
Ε.Ε.	(m²):	1.66
Φ.Γ.	(m²):	1.50
Σ.Σ.	(m²):	0.00
Ε.Π.	(m):	0.00
Ε.ΕΞ.	(m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.	(m²):	0.00
Ι.Β.Ο.	(m):	0.00



Δ5

0 + 666.53

Ε.Ο.	(m²):	0.54
Ε.Ε.	(m²):	1.25
Φ.Γ.	(m²):	1.13
Σ.Σ.	(m²):	0.00
Ε.Π.	(m):	0.00
Ε.ΕΞ.	(m²):	0.00
Σ.Ε.Ο.	(m²):	0.00
Ι.Β.Ο.	(m):	0.00



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
MUNICIPALITY OF SOULI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ		ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΝΤΑΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΤΣΟΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΤΥΧ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ-ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ,ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΔΟΥ 2 ΑΠΟ Χ.Θ.0+566.20 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+666.53

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΙΑ	Δ2.4

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200